

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO CLEMENTE

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	0,2	5,2	18	0,1	7,2	24,7					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	1,1	4,1	16	0,1	7,4	25,2					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	1,0	5	19	0,97	7,9	25,6					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	1,5	5,1	22	0,28	7,9	25,8					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					
30		7,5	32	3,97	8,1	26,3					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO CLEMENTE

MÊS: JANEIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-	-					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	0,6	5,9	24	1,6	7,2	26,7					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-	-					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	0,3	5,1	26	0,1	8,3	25,2					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-	-					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	0,5	6,2	18	0,1	7,7	26,1					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	1	5,7	21	3,99	7,4	23,7					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO CLEMENTE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-	-					
2	0,75	6	17	0,96	7,8	24,8					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-	-					
9	1,2	6	16	0,1	7,8	26					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-	-					
16	0,45	6,5	16	1,23	7,4	24,8					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-	-					
23	1	6,9	19	0,63	7,4	26,5					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO CLEMENTE

MÊS: MARÇO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	0,6	5,9	22	0,53	7,6	27,7					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	0,7	5,8	22	0,35	7,5	27,1					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	0,6	5	24	1,04	7,1	27,5					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	0,9	7	26	1,38	7,3	26,5					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S1

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	6,3	53	17,5	7,2	23,7					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	6,0	29	7,37	7,6	25,1					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	6,1	36	8,91	7,7	25,2					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	4,3	36	9,84	7,5	25,0					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	4,0	-	-	-	25,4					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S1

MÊS: JANEIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	3,5	44	10,5	7	26,1					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	4,4	500	73,3	7,6	25,4					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	4,4	500	91,5	7,5	26,5					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	4,5	39	12,8	7,3	23,6					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S1

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-					
2	5,3	33	10,6	7,9	23,7					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-					
9	4,3	28	8,59	7,6	26					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-					
16	3,6	31	10,2	7,2	25,6					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-					
23	4,4	39	12,9	7,2	26,7					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S1

MÊS: MARÇO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	5,6	43	14	7,6	28					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	4,9	43	13,5	7,4	26,9					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	2,9	47	12,7	6,8	27,3					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	2,9	80	28,8	7,1	26,7					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO ETA VITORIA REGIA							MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	2,5	4,1	>500	52,6	7,5	30,1					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	3,9	5,5	40	12,1	7,9	26,7					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	2,3	5	38	11,2	7,6	26,7					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	3,4	3,7	39	10,6	7,7	27,2					
22	-	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	2,8	3,2	36	9,89	7,7	26,9					
29	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO ETA VITORIA REGIA							MÊS: JANEIRO		ANO: 2024		
DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-	-					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	2,8	3,9	48	16,7	7,7	27,8					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-	-					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	4,9	2,7	500	92,8	7,6	25,5					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-	-					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	5,2	3,2	500	89,1	7,6	26,1					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	3,7	2,7	46	13,6	7,2	23,7					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO ETA VITORIA REGIA							MÊS: FEVEREIRO		ANO: 2024		
DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-	-					
2	2,6	3	52	17,6	7,2	24,2					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-	-					
9	2,7	2,9	35	11,7	7,3	26,2					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-	-					
16	3,8	3,6	94	32,6	7,4	25,1					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-	-					
23	4,3	3,2	38	13	7,3	26,4					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: CAPTAÇÃO ETA VITORIA REGIA							MÊS: MARÇO			ANO: 2024	
DIA	COLETA 8:00h						COLETA 15:00h				
	DBO	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	2,3	4	45	14,5	7,5	29,1					
2	-	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-	-					
8	3,5	3,6	54	17,5	7,7	28,1					
9	-	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-	-					
15	1,9	2,4	35	9,34	7,2	28					
16	-	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-	-					
22	4,9	2,2	500	45,5	7,1	26,6					
23	-	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S2

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	4	95	34,4	7,2	25					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	4,6	37	8,85	7,2	27,8					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	4,5	50	10,8	7,6	24,2					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	2,7	34	9,07	7,6	27,4					
22	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	2,6	31	6,88	7,4	26,0					
29	1,2	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S2

MÊS: JANEIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	1,7	34	10,6	7,0	26,5					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	3,1	500	66,4	7,6	25,3					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	2,9	500	84,2	7,5	26,1					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	2,1	49	17,2	7,1	23,7					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S2

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	-	-	-	-	-					
2	2,5	45	14	7,2	24,5					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	-	-	-	-	-					
9	2,8	33	10,3	7,6	26					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-					
16	2,9	100	35,7	7,2	25,5					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	-	-	-	-	-					
23	2,8	31	9,15	7,2	25,9					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					

RELATÓRIO MONITORAMENTO DIÁRIO RIO SOROCABA

PONTO: JUSANTE ETE S2

MÊS: MARÇO

ANO: 2024

DIA	COLETA 8:00h					COLETA 15:00h				
	OD	Cor	Turb	pH	Temp	OD	Cor	Turb	pH	Temp
1	3,7	49	18,1	7,5	27,5					
2	-	-	-	-	-					
3	-	-	-	-	-					
4	-	-	-	-	-					
5	-	-	-	-	-					
6	-	-	-	-	-					
7	-	-	-	-	-					
8	3,2	22	14,3	7,3	27,2					
9	-	-	-	-	-					
10	-	-	-	-	-					
11	-	-	-	-	-					
12	-	-	-	-	-					
13	-	-	-	-	-					
14	-	-	-	-	-					
15	1,9	36	11,7	6,9	27,7					
16	-	-	-	-	-					
17	-	-	-	-	-					
18	-	-	-	-	-					
19	-	-	-	-	-					
20	-	-	-	-	-					
21	-	-	-	-	-					
22	2,3	500	61,2	7,3	26,9					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
25	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	-					
31	-	-	-	-	-					

